

mobitec

WE CREATE MOMENTS OF WELL-BEING SINCE 1990



goa

VERKAUFSPREISLISTE
RETAIL PRICELIST

DE EN

Preise in Euro - gültig ab dem 01.04.2024 / Prices in Euro - valid starting 01.04.2024

 Eine vollständige Liste der für Ihren Geschäftsbereich angebotenen Bezugstoffe und Materialien entnehmen Sie bitte der Broschüre „Collection & Finishings“. Sollten Sie diese Broschüre nicht zur Hand haben, können Sie sie entweder von unserer Website im Bereich „Download-Center“ herunterladen oder bei unserem Vertriebsinnendienst anfragen.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die aktuell gültige Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Website: <https://www.mobitec.be/de/agb> . Außerdem auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich.

 Please refer to the „Collection & Finishings“ brochure for a complete list of the fabrics and materials we propose for your market. If you do not have this brochure at your disposal, you can either download it from our website in the „download centre“ or request it from our internal sales department.


Our general terms and conditions apply to all orders. The latest version of the General Terms and Conditions can be found on the website: <https://www.mobitec.be/en/gtc> . Also available on request from our internal sales department.

goa^o

composition


TISCHFÜSSE

TABLE FEET



Bügelgestell Metall mit Holzapplikation. Die Kopf- und Längszargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht Holzart und Farbe der Tischplatte. Für diese Version des Tisches sind 3 Positionen der Tischfüße möglich.

Metal frame with wood application. The front and side frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop. For this version of the table 3 positions of the table legs are possible.




Metallgestell mit Holzapplikation. Die Zargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl, A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht der Holzart und Farbe der Tischplatte.

Metal frame with wood application. The frames are powder coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop.


AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE

FINISHING TABLETOP



Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustic oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



AUSZUGSFUNKTION EXTENSION SYSTEM

- 100cm Verlängerung
- Tischauszug mit flacher Klappmechanik

- 100cm extension-leaf
- Simple butterfly extension mechanism

Schritt 1: Bremse lösen und Tisch ausziehen.

Schritt 2: Klappeinlage an der vorhandenen Einfräsung hochziehen

Schritt 3: Klappeinlage zur Seite hin aufklappen und auf das Tischgestell auflegen

Schritt 4: Klappeinlage in Richtung der Stirnseite ziehen. Den Gestellauszug sanft Richtung Tischplatte schieben und die Bremse anziehen.

Step 1: Release the extension and pull open the table.

Step 2: Unfold the extension using the handle.


Step 3: Place the unfolded extension on the frame.

Step 4: Slide the extension to the feet and close carefully the table back.




TISCHFÜSSE

TABLE FEET




Bügelgestell Metall mit Holzapplikation. Die Kopf- und Längszargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht Holzart und Farbe der Tischplatte. Für diese Version des Tisches sind 3 Positionen der Tischfüße möglich.

Metal frame with wood application. The front and side frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop. For this version of the table 3 positions of the table legs are possible.




AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE

FINISHING TABLETOP



Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustic oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM

TABLETOP FORM



GERADE KANTE
STRAIGHT EDGE

GOA T0100

PM1, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	1.683	1.683
90x180 cm	1.739	1.739
100x180 cm	1.794	1.794
100x200 cm	1.876	1.876
100x220 cm	1.987	1.987
100x240 cm	2.149	2.149
100x260 cm	2.260	2.260

GOA T0200

PM1, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	-	1.683
90x180 cm	-	1.739
100x180 cm	-	1.794
100x200 cm	-	1.876
100x220 cm	-	1.987
100x240 cm	-	2.149
100x260 cm	-	2.260

NATÜRLICHE KANTE
NATURAL EDGE

GOA T0300

PM1, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	1.683	1.683
90x180 cm	1.739	1.739
100x180 cm	1.794	1.794
100x200 cm	1.876	1.876
100x220 cm	1.987	1.987
100x240 cm	2.149	2.149
100x260 cm	2.260	2.260

GOA T0400

PM1, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	-	1.683
90x180 cm	-	1.739
100x180 cm	-	1.794
100x200 cm	-	1.876
100x220 cm	-	1.987
100x240 cm	-	2.149
100x260 cm	-	2.260


TISCHFÜSSE TABLE FEET



Bügelgestell Metall mit Holzapplikation. Die Kopf- und Längszargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüße sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht Holzart und Farbe der Tischplatte. Für diese Version des Tisches sind 3 Positionen der Tischfüße möglich.

Metal frame with wood application. The front and side frames are powder-coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop. For this version of the table 3 positions of the table legs are possible.

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP



Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustic oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



GERADE KANTE STRAIGHT EDGE

GOA T0501



PM1, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	3.198	3.198
90x180/280 cm	3.254	3.254
100x180/280 cm	3.308	3.308
100x200/300 cm	3.364	3.364

GOA T0601



PM1, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT




Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	-	3.198
90x180/280 cm	-	3.254
100x180/280 cm	-	3.308
100x200/300 cm	-	3.364

NATÜRLICHE KANTE NATURAL EDGE

GOA T0701



PM1, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT




Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	3.198	3.198
90x180/280 cm	3.254	3.254
100x180/280 cm	3.308	3.308
100x200/300 cm	3.364	3.364

GOA T0801



PM1, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
B	Metall / Metal	
90x160/260 cm	-	3.198
90x180/280 cm	-	3.254
100x180/280 cm	-	3.308
100x200/300 cm	-	3.364


TISCHFÜSSE TABLE FEET



Metallgestell mit Holzapplikation. Die Zargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüsse sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl, A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht der Holzart und Farbe der Tischplatte.

Metal frame with wood application. The frames are powder coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop.

AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE FINISHING TABLETOP



Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustical oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM TABLETOP FORM



GERADE KANTE STRAIGHT EDGE

GOA T0900

PM2, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	1.517	1.517
90x180 cm	1.573	1.573
100x180 cm	1.628	1.628
100x200 cm	1.709	1.709
100x220 cm	1.820	1.820
100x240 cm	1.983	1.983
100x260 cm	2.093	2.093

GOA T1000

PM2, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	-	1.517
90x180 cm	-	1.573
100x180 cm	-	1.628
100x200 cm	-	1.709
100x220 cm	-	1.820
100x240 cm	-	1.983
100x260 cm	-	2.093

NATÜRLICHE KANTE NATURAL EDGE

GOA T1100

PM2, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	1.517	1.517
90x180 cm	1.573	1.573
100x180 cm	1.628	1.628
100x200 cm	1.709	1.709
100x220 cm	1.820	1.820
100x240 cm	1.983	1.983
100x260 cm	2.093	2.093

GOA T1200

PM2, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, -EXT



Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160 cm	-	1.517
90x180 cm	-	1.573
100x180 cm	-	1.628
100x200 cm	-	1.709
100x220 cm	-	1.820
100x240 cm	-	1.983
100x260 cm	-	2.093

TISCHFÜSSE

TABLE FEET




Metallgestell mit Holzapplikation. Die Zargen sind pulverbeschichtet, schwarz A01. Tischfüsse sind pulverbeschichtet, schwarz A01, oder in Rohstahl, A24, erhältlich. Der Beizton der Holzapplikation entspricht der Holzart und Farbe der Tischplatte.

Metal frame with wood application. The frames are powder coated, black A01. Table legs are available powder coated, black A01, or in raw steel A24. The wood application in the foot is always in the same wood species and colour as the tabletop.


AUSFÜHRUNG TISCHPLATTE

FINISHING TABLETOP



Die Platte besteht aus 24mm starkem Massivholz, erhältlich in Eiche (E) ohne Äste oder Wildeiche (W) mit offenen Ästen oder geschlossenen Astlöchern, mit gerader Kante (A) oder mit natürlicher Baumkante (B).

24mm thick solid wood tabletop, available in oak (E), without knots or rustical oak (W) with open knots or closed knots, with a straight edge (A) or with natural edge (B).



▲
Eiche (E) ohne Äste
Oak (E) without knots




▲
Wildeiche (W) offene Äste
Wild oak (W) open knots



▲
Wildeiche (W) geschlossene Äste
Wild oak (W) closed knots

TISCHFORM

TABLETOP FORM



GERADE KANTE STRAIGHT EDGE

GOA T1301

PM2, STRAIGHT EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT

Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160/260 cm	3.031	3.031
90x180/280 cm	3.087	3.087
100x180/280 cm	3.143	3.143
100x200/300 cm	3.198	3.198



GOA T1401

PM2, STRAIGHT EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT

Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160/260 cm	-	3.031
90x180/280 cm	-	3.087
100x180/280 cm	-	3.143
100x200/300 cm	-	3.198




NATÜRLICHE KANTE NATURAL EDGE

GOA T1501

PM2, NATURAL EDGE, OPEN KNOTS (W), +EXT


Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160/260 cm	3.031	3.031
90x180/280 cm	3.087	3.087
100x180/280 cm	3.143	3.143
100x200/300 cm	3.198	3.198



GOA T1601

PM2, NATURAL EDGE, CLOSED KNOTS, +EXT









Massivholz / Solid wood		
A	E	W
Metall / Metal		
B		
90x160/260 cm	-	3.031
90x180/280 cm	-	3.087
100x180/280 cm	-	3.143
100x200/300 cm	-	3.198













goa^o

technical drawings









mobitec

stockbergerweg 11
B - 4700 eupen
www.mobitec.be

RJP EUPEN - MWST. BE 0441.528.261



ACTUAL COLOURS MIGHT DIFFER FROM THIS EDITION.

Mobitec Systems S.A. reserves the right to modify or update any product without prior notice.

© All Mobitec names, pictures, text and other intellectual property used in this catalogue are the copyright of Mobitec. Any infringement or abuse of our copyright will be pursued by law. Mobitec always reserves the right to make changes or additions to the descriptions or features given in this brochure in the light of technical developments or availability of materials. We are not responsible for variations in colour or dimensions, as variations are possible whenever products are hand-made. MOBITEC. All rights reserved. Reproduction of any part of this catalogue without written consent is prohibited.